



**АЛТА
ПРОФИЛЬ**
ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ



**АЛТА
САЙДИНГ**
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

САЙДИНГ

Компания «АЛТА-ПРОФИЛЬ» предлагает Вашему вниманию самую широкую линейку сайдинга: от классических моделей типа «корабельная доска» до изящных панелей под брус, имитирующих натуральный срез дерева. Комбинируя между собой коллекции сайдинга, Вы придаете своему дому индивидуальность, неповторимость и безупречный вид!

Ассортиментный ряд АЛТА САЙДИНГ представлен коллекциями:



Думай как шахматист! Будь на шаг впереди!



САЙДИНГ – один из лучших отделочных материалов: легкий, удобный в монтаже, долговечный, с отличными внешними характеристиками.

Компания «АЛТА-ПРОФИЛЬ» выпускает сайдинг уже более 20 лет. Именно сайдинг «АЛТА-ПРОФИЛЬ» первый завоевал доверие российского потребителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА АЛТА САЙДИНГА:



- Безукоризненный стиль и дизайн Вашего дома.
- Не требует специального ухода и окрашивания.
- Доступный и легкий монтаж.
- Повышенная ударопрочность.
- Устойчивы к УФ-лучам – сохраняют насыщенный цвет.
- Срок службы алта сайдинга – 40 лет.

В линейке АЛТА САЙДИНГ 5 КОЛЛЕКЦИЙ И БОЛЕЕ 55 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ для создания уникального, неповторимого дизайна фасада Вашего дома.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ



Содержание: Коллекция / Цвета / Размеры

<p>АЛТА БРУС ПРЕМИУМ</p> <p>ПАНЕЛЬ / УПАК. 16 шт. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм): 3000 x 293 x 1,1 ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²): 3000 x 250 / 0,75</p>	стр. 4															
<p>АЛТА БРУС ЛЮКС</p> <p>ПАНЕЛЬ / УПАК. 16 шт. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм): 3000 x 293 x 1,1 ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²): 3000 x 250 / 0,75</p>	стр. 6															
<p>АЛТА КЛАССИКА</p> <p>ПАНЕЛЬ / УПАК. 20 шт. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм): 3660 x 264 x 1,1 3000 x 264 x 1,1 ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²): 3660 x 230 / 0,84 3000 x 230 / 0,69</p>	стр. 8															
<p>КАНАДА ПЛЮС ПРЕСТИЖ</p> <p>ПАНЕЛЬ / УПАК. 20 шт. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм): 3660 x 264 x 1,1 ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²): 3660 x 230 / 0,84</p>	стр. 10															
<p>КАНАДА ПЛЮС ПРЕМИУМ</p> <p>ПАНЕЛЬ / УПАК. 20 шт. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм): 3660 x 264 x 1,1 ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²): 3660 x 230 / 0,84</p>	стр. 12															
<p>КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС</p> <p>ПАНЕЛЬ / УПАК. 20 шт. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм): 3000 x 260 x 1,1 ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²): 3000 x 230 / 0,69</p>	стр. 14															
<p>БЛОКХАУС ПРЕСТИЖ</p> <table border="1"> <tr> <td>ВН-01 / УПАК. 16 шт.</td> <td>ВН-02 / УПАК. 16 шт.</td> <td>ВН-03 / УПАК. 20 шт.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):</td> </tr> <tr> <td>3100 x 242 x 1,1</td> <td>3100 x 355 x 1,1</td> <td>3100 x 262 x 1,1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):</td> </tr> <tr> <td>3100 x 202 / 0,63</td> <td>3100 x 320 / 0,99</td> <td>3100 x 222 / 0,69</td> </tr> </table>	ВН-01 / УПАК. 16 шт.	ВН-02 / УПАК. 16 шт.	ВН-03 / УПАК. 20 шт.	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):			3100 x 242 x 1,1	3100 x 355 x 1,1	3100 x 262 x 1,1	ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):			3100 x 202 / 0,63	3100 x 320 / 0,99	3100 x 222 / 0,69	стр. 16
ВН-01 / УПАК. 16 шт.	ВН-02 / УПАК. 16 шт.	ВН-03 / УПАК. 20 шт.														
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):																
3100 x 242 x 1,1	3100 x 355 x 1,1	3100 x 262 x 1,1														
ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):																
3100 x 202 / 0,63	3100 x 320 / 0,99	3100 x 222 / 0,69														
<p>БЛОКХАУС ПРЕМИУМ</p> <table border="1"> <tr> <td>ВН-01 / УПАК. 16 шт.</td> <td>ВН-02 / УПАК. 16 шт.</td> <td>ВН-03 / УПАК. 20 шт.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):</td> </tr> <tr> <td>3100 x 242 x 1,1</td> <td>3100 x 355 x 1,1</td> <td>3100 x 262 x 1,1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):</td> </tr> <tr> <td>3100 x 202 / 0,63</td> <td>3100 x 320 / 0,99</td> <td>3100 x 222 / 0,69</td> </tr> </table>	ВН-01 / УПАК. 16 шт.	ВН-02 / УПАК. 16 шт.	ВН-03 / УПАК. 20 шт.	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):			3100 x 242 x 1,1	3100 x 355 x 1,1	3100 x 262 x 1,1	ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):			3100 x 202 / 0,63	3100 x 320 / 0,99	3100 x 222 / 0,69	стр. 18
ВН-01 / УПАК. 16 шт.	ВН-02 / УПАК. 16 шт.	ВН-03 / УПАК. 20 шт.														
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):																
3100 x 242 x 1,1	3100 x 355 x 1,1	3100 x 262 x 1,1														
ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):																
3100 x 202 / 0,63	3100 x 320 / 0,99	3100 x 222 / 0,69														
<p>БЛОКХАУС ЛЮКС</p> <table border="1"> <tr> <td>ВН-01 / УПАК. 16 шт.</td> <td>ВН-03 / УПАК. 20 шт.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):</td> </tr> <tr> <td>3100 x 242 x 1,1</td> <td>3000 x 262 x 1,1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):</td> </tr> <tr> <td>3100 x 202 / 0,63</td> <td>3000 x 222 / 0,67</td> </tr> </table>	ВН-01 / УПАК. 16 шт.	ВН-03 / УПАК. 20 шт.	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):		3100 x 242 x 1,1	3000 x 262 x 1,1	ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):		3100 x 202 / 0,63	3000 x 222 / 0,67	стр. 20					
ВН-01 / УПАК. 16 шт.	ВН-03 / УПАК. 20 шт.															
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм):																
3100 x 242 x 1,1	3000 x 262 x 1,1															
ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²):																
3100 x 202 / 0,63	3000 x 222 / 0,67															
<p>АЛЯСКА</p> <p>ПАНЕЛЬ / УПАК. 20 шт. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x Т (мм): 3000 x 238 x 1,1 ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш (мм) / S (м²): 3000 x 205 / 0,62</p>	стр. 22															


НАДЕЖНЫЙ И ЛЕГКИЙ

АЛЬТА САЙДИНГ
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

АЛЬТА БРУС




ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! +7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru



ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
АЛЬТА БРУС ПРЕМИУМ

Коллекция ПРЕМИУМ идеально подойдет для домов, когда нужно визуально расширить пространство. А сочетание с темными оттенками коричневого поможет расставить акценты и подчеркнуть детали.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3000 x 293 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
3000 x 250 мм 0,75 м²

УПАКОВКА

кол-во в упаковке
16 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

**УСТОЙЧИВОСТЬ
К УМЕРЕННОМУ
МЕХАНИЧЕСКОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ**

Добавленный в краситель акриловый полимер, придает АЛЬТА БРУСУ повышенную ударопрочность и морозостойкость.

**УСТОЙЧИВОСТЬ
К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ**

Сайдинг на основе акрилового полимера отлично выдерживает резкие перепады температур, имеет повышенную деформационную теплостойкость.

ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ

Сайдинг АЛЬТА БРУС обладает повышенной цветостойкостью за счет использования улучшенных красителей и более совершенных методов их нанесения.

**ЛЕГКОСТЬ
И УДОБСТВО
МОНТАЖА**

Благодаря новой геометрии, сайдинг АЛЬТА БРУС монтируется еще быстрее и удобнее, чем обычный сайдинг.

полная коллекция АЛЬТА БРУС ПРЕМИУМ * / ТУ 5772-001-93698039-06



Ивори



Серо-голубой



Дуб светлый



Светло-серый



Орех темный



Графит

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

с. 42

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЗОВАТЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
ОБРЕШЕТКУ

с. 35

СИСТЕМА
ОТДЕЛКИ
УГЛОВ

с. 37

НАЛИЧНИКИ
И ОТКОСЫ

с. 39

НАРУЖНЫЕ
УГЛЫ

с. 24

ОТДЕЛОЧНО-
МОНТАЖНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

с. 47

СОФИТ
ВИНИЛОВЫЙ

с. 45

ГИДРОПАРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ
МЕМБРАНЫ

НАДЕЖНЫЙ И ЛЕГКИЙ

АЛЬТА САЙДИНГ
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

АЛЬТА БРУС



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! +7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru



ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
АЛЬТА БРУС ЛЮКС

Коллекция ЛЮКС – всеми полюбившиеся цвета натуральных деревьев, с изящным прокрасом, подчеркивающим оригинальный срез древесины. Вашему вниманию предлагается яркая палитра сайдинга АЛЬТА БРУС ЛЮКС: от холодных до теплых оттенков.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3000 x 293 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
3000 x 250 мм 0,75 м²

УПАКОВКА

кол-во в упаковке
16 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОКРАСА ПАНЕЛЕЙ

Технология прокраса панелей АЛЬТА БРУС существенно отличается от обычного сайдинга. В процессе окрашивания цвет как бы «вплавляется» в основу по принципу суперклея, обеспечивая долговечность покрытия.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Верхнее покрытие сайдинга, в основе которого специально разработанный состав, образует защитную пленку, благодаря которой фасад дома выглядит как новый долгие годы, а также увеличивает пылеотталкивающие свойства, позволяя оставаться чистым намного дольше.

ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ

Повышенная цветостойкость за счет уникальной технологии окрашивания. В процессе эксплуатации панели сайдинга выглядят еще более контрастнее и натуральнее.

ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВО МОНТАЖА

Сайдинг АЛЬТА БРУС монтируется гораздо быстрее и удобнее, чем обычный сайдинг, благодаря новой геометрии, даже, несмотря на то, что ширина панелей значительно больше, чем у классического сайдинга.

полная коллекция АЛЬТА БРУС ЛЮКС * / ТУ 5772-001-93698039-06



Бук / план 2024 /



Каштан / план 2024 /



Ольха / план 2024 /



Орех / план 2024 /



Ясень / план 2024 /

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

- с. 42 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ
- с. 35 СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
- с. 37 НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ
- с. 39 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
- с. 24 ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- с. 47 СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ
- с. 45 ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

В ЛУЧШИХ
РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ

АЛЬТА
КЛАССИКА



**АЛЬТА
САЙДИНГ**
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! ☎ +7 (800) 555-777-3 / 🌐 alta-profil.ru



И
ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
АЛЬТА КЛАССИКА

АЛЬТА КЛАССИКА – это классический двухпереломный виниловый сайдинг типа «корабельная доска», который идеально сочетает в себе оптимальное качество и невысокую цену.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3660 x 264 x 1,1 мм
3000 x 264 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина:	полезная площадь:
3660 x 230 мм	0,84 м²
3000 x 230 мм	0,69 м²

УПАКОВКА

количество
в упаковке
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Виниловый сайдинг отлично переносит резкие перепады температур, при этом не меняя своих свойств.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Несмотря на своё искусственное происхождение, винил относится к экологически чистым материалам.

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ГОРЮЧЕСТИ

Виниловый сайдинг не горюч, поэтому даже если случится пожар, обшивка не вспыхнет, а будет медленно плавиться.

НЕПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Благодаря этому свойству сайдинга, снижается риск поражения электрическим током и возникновения пожаров из-за короткого замыкания.

полная коллекция АЛЬТА КЛАССИКА * / ТУ 5772-001-93698039-06



Белый



Светло-серый



Земляничный



Розовый



Лимонный



Кремовый



Бежевый



Салатовый

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

- СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D 4,5 с. 42
- СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 35
- НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 37
- НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 39
- ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 24
- СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 47
- ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 45

САЙДИНГ для жизни

**АЛТА
САЙДИНГ**
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

KANADA
ПЛЮС



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! ☎ +7 (800) 555-777-3 / 🌐 alta-profil.ru



И
ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
КАНАДА ПЛЮС ПРЕСТИЖ

При разработке винилового сайдинга КАНАДА ПЛЮС ПРЕСТИЖ использовались передовые мировые технологии, адаптированные к отечественному климату.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина x ширина x толщина:
3660 x 264 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина x ширина: полезная площадь:
3660 x 230 мм 0,84 м²

УПАКОВКА
кол-во в упаковке
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УСТОЙЧИВОСТЬ К УМЕРЕННОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Добавление в краситель акрилового полимера придает сайдингу повышенную прочность и морозостойкость.

УЛУЧШЕННЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование улучшенных красителей и более совершенных методов их нанесения, обеспечивает долговечность сайдинга по цветовым характеристикам.

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ

Благодаря содержанию матирующего агента и антистатика поверхность панелей устойчива к дождям и снегу, а также к микробиологической коррозии.

полная коллекция КАНАДА ПЛЮС ПРЕСТИЖ * / ТУ 5772-001-93698039-06



Грушевый



Желтый



Персиковый



Фисташковый



Золотистый

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D 4,5 **с. 42**

СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ **с. 35**

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ **с. 37**

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ **с. 39**

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ **с. 24**

СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ **с. 47**

ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ **с. 45**

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.



КОЛЛЕКЦИЯ
КАНАДА ПЛЮС ПРЕМИУМ

Акриловый сайдинг КАНАДА ПЛЮС ПРЕМИУМ изготовлен на основе полимеров ASA. Он долговечен, устойчив к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению, поэтому идеально подходит для отделки домов в солнечных регионах. В коллекцию входят 9 ярких и насыщенных оттенков.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3660 x 264 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
3660 x 230 мм 0,84 м²

УПАКОВКА

кол-во в упаковке
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКРЫТИЕ ASA

Полимер Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) позволяет делать сайдинг износостойким, долговечным и устойчивым к воздействию агрессивных факторов.

УДАРО-УСТОЙЧИВОСТЬ

Отличные противоударные свойства панелей сохраняются в течение всего срока эксплуатации.


УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Акриловый сайдинг отлично выдерживает резкие перепады температур, имеет повышенную деформационную теплостойкость.

ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ

Панели обладают повышенной цветостойкостью и устойчивостью к солнечным лучам.

полная коллекция КАНАДА ПЛЮС ПРЕМИУМ * / ТУ 5772-001-93698039-06



* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

- СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D 4,5 с. 42
- СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 35
- НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 37
- НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 39
- ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 24
- СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 47
- ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 45

САЙДИНГ для жизни

АЛЬТА САЙДИНГ
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

KANADA
ПЛЮС



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! +7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru

АЛЬТА ПРОФИЛЬ
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС

Благодаря нанесению специально разработанного декоративного слоя панели коллекции КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС крайне натуралистично передают особенности радиального среза древесины.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3000 x 264 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
3000 x 230 мм 0,69 м²

УПАКОВКА

кол-во в упаковке
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЦВЕТСТОЙКОСТЬ

Отличные эксплуатационные свойства с точки зрения цветостойкости. При «старении» панель сайдинга выглядит еще более контрастной и натуралистичной.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

Специально разработанный состав верхнего покрытия образует защитную пленку, которая продлевает жизнь вашего фасада и позволяет ему оставаться чистым намного дольше.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОКРАСА ПАНЕЛЕЙ

В процессе прокраса цвет «вплавляется» в основу по принципу суперклея, обеспечивает долговечность покрытия и, как следствие, привлекательный внешний вид надолго.

полная коллекция КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС * / ТУ 5772-001-93698039-06



Бук



Каштан



Орех



Ясень



Ольха

ВАЖНО!

В разных партиях коллекции ЛЮКС панели могут иметь незначительные отличия по оттенку. Это связано с особенностью нанесения лакокрасочного покрытия – специальная технология, приближенная практически к ручному нанесению, позволяет максимально натуралистично передавать оттенки настоящей древесины. А, как известно, в природе не бывает двух абсолютно одинаковых деревьев. В связи с этим, РЕКОМЕНДУЕТСЯ на одну поверхность использовать материалы одной даты производства (одной партии). Возврат принимается только в заводской упаковке.

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D 4,5 **с. 42**

СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ **с. 35**

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ **с. 37**

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ **с. 39**

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ **с. 24**

СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ **с. 47**

ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛОГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ **с. 45**

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.


ТЕПЛОТА
И УЮТ ВАШЕГО ДОМА

**АЛЬТА
САЙДИНГ**
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

**BLOCK
HOUSE**



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! ☎ +7 (800) 555-777-3 / 🌐 alta-profil.ru



i

ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
БЛОКХАУС ПРЕСТИЖ

Сайдинг БЛОКХАУС имитирует натуральное оцилиндрованное бревно. Благодаря своей массивности, объемности, изящности и новому тиснению натурального дерева, сайдинг под бревно подарит Вашему дому атмосферу уюта и защищенности.

КОЛЛЕКЦИЯ БЛОКХАУС ПРЕСТИЖ ВЫПУСКАЕТСЯ В 3-Х ДИЗАЙНАХ:

Однопереломный (ВН-01)



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3100 x 242 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина:
3100 x 202 мм
полезная площадь:
0,63 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

16 шт.

Двухпереломный (ВН-02)



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3100 x 355 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина:
3100 x 320 мм
полезная площадь:
0,99 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

16 шт.

Двухпереломный малый (ВН-03)



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3100 x 262 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина:
3100 x 222 мм
полезная площадь:
0,69 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

**УСТОЙЧИВОСТЬ
К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ**

Виниловый БЛОКХАУС отлично выдерживает резкие перепады температур.

**УСТОЙЧИВОСТЬ
К УМЕРЕННОМУ
МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ**

При механической нагрузке, а именно ударе, панель может прогнуться, а затем примет свою первоначальную форму.

**УСТОЙЧИВОСТЬ
К МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРОЗИИ**

Панели не подвержены заражению плесенью, грибами, а также непривлекательны для вредителей.

полная коллекция БЛОКХАУС ПРЕСТИЖ * / ТУ 5772-001-93698039-06



Золотистый






Персиковый



Бежевый


* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.



ТЕПЛОТА
И УЮТ ВАШЕГО ДОМА

**АЛТА
САЙДИНГ**
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

**BLOCK
HOUSE**



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! ☎ +7 (800) 555-777-3 / 🌐 alta-profil.ru



i
ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
БЛОКХАУС ПРЕМИУМ

Акриловый сайдинг БЛОКХАУС ПРЕМИУМ, изготовленный на основе акриловых материалов, имеет гораздо более длительный срок службы. Уникальные разработки делают сайдинг износостойким и долговечным, устойчивым к воздействию абсолютно всех природных агрессивных факторов.

КОЛЛЕКЦИЯ БЛОКХАУС ПРЕМИУМ ВЫПУСКАЕТСЯ В 3-Х ДИЗАЙНАХ:

Однопереломный (ВН-01)	Двухпереломный (ВН-02)	Двухпереломный малый (ВН-03)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина x толщина: 3100 x 242 x 1,1 мм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина x толщина: 3100 x 355 x 1,1 мм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина x толщина: 3100 x 262 x 1,1 мм
ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина: 3100 x 202 мм полезная площадь: 0,63 м²	ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина: 3100 x 320 мм полезная площадь: 0,99 м²	ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина: 3100 x 222 мм полезная площадь: 0,69 м²
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 16 шт.	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 16 шт.	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПОКРЫТИЕ ASA**
Полимер Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) позволяет делать сайдинг износостойким, долговечным и устойчивым к воздействию агрессивных факторов.
- ДЕФОРМАЦИОННАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ**
Акриловый БЛОКХАУС отлично выдерживает резкие перепады температур, имеет повышенную деформационную теплоустойчивость.
- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ**
Прекрасная стойкость к ультрафиолетовому излучению, в 8-10 раз превосходящая сайдинг на основе ПВХ, тем самым защищая панели от негативных изменений цвета.

- СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛИ ВН-01 ВН-02 ВН-03 монтируется на металлич. обрешетку **с. 42**
- СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ **с. 35**
- НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ **с. 37**
- НАРУЖНЫЕ УГЛЫ **с. 39**
- ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ **с. 24**
- СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ **с. 47**
- ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ **с. 45**

полная коллекция БЛОКХАУС ПРЕМИУМ * / ТУ 5772-001-93698039-06




👉 Дуб светлый 👉 Орех темный 👉 Красно-коричневый

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

ТЕПЛОТА
И УЮТ ВАШЕГО ДОМА

**АЛЬТА
САЙДИНГ**
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

**BLOCK
HOUSE**



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! ☎ +7 (800) 555-777-3 / 🌐 alta-profil.ru



i
ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
БЛОКХАУС ЛЮКС

Виниловый окрашенный сайдинг БЛОКХАУС ЛЮКС крайне натуралистично передает особенности радиального среза древесины. Благодаря нанесению декоративного слоя, панели еще точнее передают вид древесины, а также получили новые преимущества.

КОЛЛЕКЦИЯ БЛОКХАУС ЛЮКС ВЫПУСКАЕТСЯ В 2-Х ДИЗАЙНАХ:

Однопереломный (ВН-01)	Двухпереломный малый (ВН-03)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина x толщина: 3100 x 242 x 1,1 мм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина x толщина: 3000 x 262 x 1,1 мм
ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина: 3100 x 202 мм полезная площадь: 0,63 м²	ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ длина x ширина: 3000 x 222 мм полезная площадь: 0,67 м²
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 16 шт.	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЦВЕТСТОЙКОСТЬ

Отличные эксплуатационные свойства. При «старении» панель сайдинга выглядит еще более контрастной и натуралистичной.


ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

Специально разработанный состав верхнего покрытия образует защитную пленку, которая продлевает жизнь фасада и позволяет ему оставаться чистым намного дольше.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОКРАСА ПАНЕЛЕЙ

В процессе прокраса цвет как бы «вплавляется» в основу по принципу суперклея, обеспечивает долговечность покрытия и, как следствие, привлекательный внешний вид надолго.

полная коллекция БЛОКХАУС ЛЮКС * / ТУ 5772-001-93698039-06



* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

ВАЖНО!

В разных партиях коллекции ЛЮКС панели могут иметь незначительные отличия по оттенку. Это связано с особенностью нанесения лакокрасочного покрытия – специальная технология, приближенная практически к ручному нанесению, позволяет максимально натуралистично передавать оттенки настоящей древесины. А, как известно, в природе не бывает двух абсолютно одинаковых деревьев. В связи с этим, РЕКОМЕНДУЕТСЯ на одну поверхность использовать материалы одной даты производства (одной партии). Возврат принимается только в заводской упаковке.

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛИ **ВН-01** **ВН-03** монтируется на металлич. обрешетку **с. 42**

СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ **с. 35**

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ **с. 37**

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ **с. 39**

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ **с. 24**

СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ **с. 47**

ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ **с. 45**

THE BEST
AMERICAN TRADITIONS

**АЛТА
САЙДИНГ**
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



ALASKA




ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ! ☎ +7 (800) 555-777-3 / 🌐 alta-profil.ru



И
ПРИ МОНТАЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЯСКА

Виниловый сайдинг АЛЯСКА производится по улучшенным стандартам североамериканского континента, приспособленным к суровому климату умеренных широт. А новая геометрия и фактура сайдинга придадут индивидуальность и изысканность Вашему дому!



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3000 x 238 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
3000 x 205 мм 0,62 м²

УПАКОВКА

кол-во в упаковке
20 шт.

👍 ПРЕИМУЩЕСТВА:

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ФОРМА ПАНЕЛЕЙ И МАЛЫЙ ВЕС

Панели сайдинга очень легкие, что дает дополнительные преимущества: простота и легкость монтажа и возможность обшивки старых деревянных строений, которые не в состоянии выдержать тяжелые и массивные облицовочные материалы.

ПОВЫШЕНА МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ

Сайдинг отлично выдерживает резкие перепады температур, имеет повышенную морозоустойчивость.

ПРИСПОСОБЛЕН К СУРОВЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА

Небольшая панель имеет очень небольшое линейное расширение, что позволяет избежать проблем при резком перепаде температур – геометрия не нарушается.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И РЕМОНТУ

При соблюдении правил эксплуатации, сайдинг не нуждается в регулярном ремонте, покраске, пропитке препаратами против гниения и другой обработке.

полная коллекция АЛЯСКА * / ТУ 5772-003-93698039-2014



👉 Сноу



👉 Форест



👉 Сэнд



👉 Ивори



👉 Гарден / **новинка!** /



👉 Санрайз / **новинка!** /













👉 Шэдоу / **новинка!** /













👉 Корн / **новинка!** /

- с. 42
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
ОБРЕШЕТКУ
- с. 35
СИСТЕМА
ОТДЕЛКИ
УГЛОВ
- с. 37
НАЛИЧНИКИ
И ОТКОСЫ
- с. 39
НАРУЖНЫЕ
УГЛЫ
- с. 24
ОТДЕЛОЧНО-
МОНТАЖНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
- с. 47
СОФИТ
ВИНИЛОВЫЙ
- с. 45
ГИДРОПАРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ
МЕМБРАНЫ

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				АЛТА БРУС										АЛТА КЛАССИКА										КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС										АЛЯСКА										Доп-ные элементы													
Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Ивори	Серо-голубой	Дуб светлый	Светло-серый	Орех темный	Графит	Бук	Каштан	Ольха	Орех	Ясень	Белый	Светло-серый	Лимонный	Кремовый	Розовый	Бежевый	Салатовый	Земляничный	Грушевый	Персиковый	Желтый	Фиштактовый	Золотистый	Бежевый	Кирпичный	Красный	Дуб светлый	Красно-коричневый	Гранатовый	Оливковый	Синий	Зеленый	Орех темный	Серо-голубой	Графит	Бук	Ольха	Каштан	Орех	Ясень	Сноу	Сэнд	Форест	Ивори	Санрайз	Гарден	Шэдоу	Корн	Дуб золотистый	Коричневый	Графит	Песчаный	Белоснежный
T-04 Отделочная планка для откосов		3000	40												*		*																																				*	*	*		
T-05 Околооконная планка широкая		3000	10												*																																						*				
T-06 Угловая радиусная планка		3000	8												*																																										
T-08 J-фаска		3000	14												*																																					*	*				
T-09 Наличник		3000	14												*																																						*				
T-10 Окантовочная планка		3000	20												*																																										
T-11 Начальная планка		3000	40												*																																										
T-12 Наружный угол		3000	10	*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
T-13 Внутренний угол		3000	20	*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
T-14 Финишная планка		3000	40	*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				АЛТА БРУС										АЛТА КЛАССИКА										КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС												АЛЯСКА								Доп-ные элементы														
Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Ивори	Серо-голубой	Дуб светлый	Светло-серый	Орех темный	Графит	Бук	Каштан	Ольха	Орех	Ясень	Белый	Светло-серый	Лимонный	Кремовый	Розовый	Бежевый	Салатовый	Земляничный	Грушевый	Персиковый	Желтый	Фишашковый	Золотистый	Бежевый	Кирпичный	Красный	Дуб светлый	Красно-коричневый	Гранатовый	Оливковый	Синий	Зеленый	Орех темный	Серо-голубой	Графит	Бук	Ольха	Каштан	Орех	Ясень	Сноу	Сэнд	Форест	Ивори	Санрайз	Гарден	Шэдоу	Корн	Дуб золотистый	Коричневый	Графит	Песчаный	Белоснежный	
T-15 J-трим		3000	40	*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*						
T-16 Навесная планка		3000	40												*																																											
T-17 Околооконная планка		3000	10	*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*							
T-18 Соединительная планка		3000	20	*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*					
T-21 Доборная планка		3000	15												*		*		*	*					*				*																													
T-22 Наружный угол малый		3000	10												*																																					*						
K-12 Наружный угол		3000	10							*	*	*	*	*																																						*	*	*	*	*		
K-13 Внутренний угол		3000	20							*	*	*	*	*																																							*	*	*	*	*	
K-15 J-трим		3000	40							*	*	*	*	*																																							*	*	*	*	*	
K-17 Околооконная планка		3000	10							*	*	*	*	*																																								*	*	*	*	*



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДОМА


Для удобства монтажа фасадных панелей, сайдинга, формованного сайдинга, вспененного сайдинга и придания облицовке дома эстетически завершенного вида, компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент отделочных планок и элементов, собранных в коллекции АЛЬТА ДЕКОР.

Группа АЛЬТА ДЕКОР включает в себя следующие разделы:


- СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ,
- НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ,
- НАРУЖНЫЕ УГЛЫ,
- ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Отделочные элементы АЛЬТА ДЕКОР универсальны, они подходят для отделки углов, оконных, дверных и иных проемов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



- ▶ **ПРИДАЕТ ОБЪЕКТУ ЗАВЕРШЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.**
Отделочные элементы придают Вашему дому эстетически завершенный внешний вид.
- ▶ **УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, БОЛЕЕ 300 КОМБИНАЦИЙ.**
Широкий ассортимент отделочных элементов позволяет комбинировать их друг с другом, создавая огромное количество различных вариантов.
- ▶ **НА ЛЮБОЙ ФАСАД, ВКЛЮЧАЯ ШТУКАТУРЕННЫЙ.**
Отделочные элементы можно прикрепить на любую поверхность, предварительно установив обрешетку.
- ▶ **МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С РАЗНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ.**
Наружные углы к фасадным панелям можно смело комбинировать с панелями других коллекций.
- ▶ **ПОДХОДИТ ПОД РАЗНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**
Элементы АЛЬТА ДЕКОР можно использовать не только с фасадными панелями, но и с классическим сайдингом, вспененным и формованным сайдингом.
- ▶ **ПОДХОДИТ К ОКОННЫМ И ДВЕРНЫМ ПРОЕМАМ.**
Отделочными элементами можно декорировать оконные и дверные проемы, смотрится очень красиво и оригинально.
- ▶ **ПРОСТОЙ И БЮДЖЕТНЫЙ МОНТАЖ.**
Все элементы АЛЬТА ДЕКОР можно монтировать самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов.
- ▶ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫЦВЕТАНИЮ.**
Сохраняют насыщенные цвета длительное время, даже под действием солнца.



СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ

ТУ 5772-001-13320628-04

Система отделки углов – это эксклюзивная разработка технологов компании, которая позволяет комбинировать разные геометрические формы, создавая оригинальный рисунок.

Система является альтернативой типовым наружным углам для фасадных панелей, а также имеет дополнительные возможности применения.

Наличие нескольких видов отделочных элементов позволяет создавать различные конструкции углов: от симметричных маленьких до ассиметричных больших. Всё зависит от Ваших творческих идей и замыслов.



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ

Устанавливаются на крепежную основу. Модульный принцип крепления допускает большое количество вариантов оформления.

элемент длина x ширина x толщина: кол-во в упак.

№ 1 254 x 126 x 27 мм 30 шт.

№ 2 254 x 254 x 27 мм 15 шт.

№ 3 254 x 381 x 27 мм 10 шт.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА*



белоснежный

белый

песчаный

коричневый

* Белый цвет имеет кремовый оттенок, а белоснежный – как лист бумаги.



ПРОФИЛЬ КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА

высота x ширина

1036 x 243 мм


Монтажная полка

Пазлы для крепления отделочных элементов

Отверстия для крепления основы к обрешетке

Фиксаторы монтажной полки

КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



** Использование в таком виде допустимо, но в связи с особенностью производства, компания не несет ответственность за искажение продукции в ходе эксплуатации.





- САЙДИНГ
**АЛТА
САЙДИНГ**
- ФОРМОВАННЫЙ
САЙДИНГ
**АЛТА
ФОРМ**
- ФАСАДНЫЕ
ПАНЕЛИ
**АЛТА
ФАСАД**
- ВСПЕНЕННЫЙ
САЙДИНГ
**АЛТА
БОРД**
- СИСТЕМА
КРЕПЛЕНИЯ
ФАСАДОВ
**АЛТА
СИСТЕМА**

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ

ТУ 5772-001-13320628-04

Компания выпускает уникальный продукт – пластиковый наличник, предназначенный для декоративного обрамления оконного или дверного проема. Наличники представлены в двух дизайнах – МОДЕРН и КЛАССИК.

В комбинации с наличниками используется универсальный откос, который закрывает оконные или дверные ниши. Для удобства монтажа пластиковых наличников и откосов выпускаются специальные угловые элементы к наличникам и откосу, которые облегчают процесс монтажа. Если ширины откоса не хватает, чтобы закрыть всю поверхность, используется доборный элемент к откосу. Для отделки в углах используется угол добора для откоса.

Наличники, откосы, угловые и доборные элементы Вы можете использовать при отделке здания фасадами панелями АЛТА ФАСАД, виниловым и акриловым сайдингом АЛТА САЙДИНГ, формованным сайдингом АЛТА ФОРМ, сайдингом АЛТА БОРД.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

- белый
- белоснежный
- кремовый
- песчаный
- коричневый



НАЛИЧНИК КЛАССИК

длина x ширина x толщина:

690 x 168 x 40 мм

кол-во в упаковке.

10 шт.



НАЛИЧНИК МОДЕРН

длина x ширина x толщина:

690 x 168 x 47 мм

кол-во в упаковке.

10 шт.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТКОС

длина x ширина x толщина:

688 x 203 x 64 мм

кол-во в упаковке.

10 шт.




**ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
К ОТКОСУ**

длина x ширина x толщина:

688 x 187 x 13 мм

кол-во в упаковке.


36 шт.



**УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
НАЛИЧНИКА КЛАССИК**

кол-во в упаковке.


24 шт.



**УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
НАЛИЧНИКА МОДЕРН**

кол-во в упаковке.


24 шт.



**УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ОТКОСА**

кол-во в упаковке.


24 шт.



**УГЛОВОЙ ДОБОРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ К ОТКОСУ**

кол-во в упаковке.

58 шт.



**T-04 / ОТДЕЛОЧНАЯ
ПЛАНКА ДЛЯ ОТКОСОВ**

длина

кол-во в упаковке.

3000 мм 40 шт.



НАРУЖНЫЕ УГЛЫ

ТУ 5772-001-13320628-04

В коллекции АЛЬТА ДЕКОР насчитывается 17 видов наружных углов разных коллекций, представлены более 100 различных декоров.

Преимуществом наружных углов АЛЬТА ДЕКОР является то, что их можно комбинировать:

- с фасадными панелями разных коллекций,
- с виниловым и акриловым сайдингом АЛЬТА САЙДИНГ,
- вспененным сайдингом АЛЬТА БОРД,
- формованным сайдингом АЛЬТА ФОРМ.

Наружными углами можно декорировать не только углы, но и оконные и дверные проемы. Всё зависит от Ваших идей и замыслов.

Таблица рекомендаций соответствия АЛЬТА ДЕКОРА (наружных углов, системы отделки углов, наличников и откосов) и коллекций АЛЬТА САЙДИНГА. Наружные углы других коллекций не подходят.

Данная таблица носит рекомендательный характер, исходя из следующих показателей: толщины панели с учетом ребра жесткости; размера паза угла; конфигурации угла.

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ	КИРПИЧ РИЖСКИЙ / КИРПИЧ РИЖСКИЙ ЭКО	КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ	КИРПИЧ-АНТИК (Ф)	ФАСАДНАЯ ПЛИТКА (Ф)	СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ	НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ
Размер угла (Д x Ш x Т), мм	440 x 110 x 20	450 x 160 x 31	450 x 160 x 30	450 x 160 x 30	254 x 126 (254/381) x 27	-
Количество в упаковке, шт.	10	10	10	10		-
Размер паза, мм	20	20	26	26	21/26	13-21
Толщина панели, мм*	КОЛЛЕКЦИИ САЙДИНГА					
12,7	АЛЬТА КЛАССИКА	*	*	*	*	*
12,7	КАНАДА ПЛЮС (ПРЕСТИЖ, ПРЕМИУМ, ЛЮКС)	*	*	*	*	*
37,4	БЛОКХАУС ВН-01 / ВН-02					
15,0	БЛОКХАУС ВН-03	*	*	*	*	*
12,7	АЛЯСКА	*	*	*	*	*
12,7	АЛЬТА БРУС (ПРЕМИУМ, ЛЮКС)	*	*	*	*	*

* Толщины панели с учетом ребра жесткости; размера паза угла; конфигурации угла.

САЙДИНГ

АЛЬТА
САЙДИНГ

ФОРМОВАННЫЙ
САЙДИНГ

АЛЬТА
ФОРМ

ФАСАДНЫЕ
ПАНЕЛИ

АЛЬТА
ФАСАД

ВСПЕНЕННЫЙ
САЙДИНГ

АЛЬТА
БОРД

СИСТЕМА
КРЕПЛЕНИЯ
ФАСАДОВ

АЛЬТА
СИСТЕМА



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

Компания «АЛТА-ПРОФИЛЬ» предлагает эксклюзивную продукцию — систему крепления фасадов. Эта уникальная разработка технологов компании совместно с немецкими специалистами обеспечит Вам грамотный монтаж и увеличит срок службы продукции.

Новая система крепления фасадов, или по-другому – обрешетка «АЛТА-ПРОФИЛЬ» из полимерных материалов призвана решить большинство проблем, возникающих при монтаже сайдинга. Профили обрешетки полностью соответствуют форме панелей сайдинга и блокхауса, что исключает распространенные ошибки монтажа.

Система крепления фасадов «АЛТА-ПРОФИЛЬ» является надежной опорой и предотвращает прогибание сайдинга по всей длине панели. Это эксклюзивная разработка компании «АЛТА-ПРОФИЛЬ», которая является неоспоримым преимуществом среди конкурентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



▲ ПОДХОДИТ ДЛЯ САЙДИНГА И ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Элементы системы выполнены из полимерных материалов и поэтому имеют сопоставимые коэффициенты линейного (температурного) расширения с панелями сайдинга, тем самым исключаются риски деформации материала.

▲ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Улучшена вентиляция фасадов. При использовании обрешетки обеспечивается воздушный зазор 30-60 мм между стеной или утеплителем и панелями.

▲ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ФАСАДА.

Систему крепления можно устанавливать на любой фасад: кирпич, брус, бетон и т.д. Полимерные материалы, из которых выполнена обрешетка, не подвержены коррозии, не гниют, не портятся на протяжении многих лет.

▲ ПРОСТОЙ И БЮДЖЕТНЫЙ МОНТАЖ.

Профили и крепежные элементы монтируются достаточно просто, можно это сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Важно соблюдать все правила и требования монтажа.

▲ МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Дополнительную прочность придают ребра жесткости, повторяющие профиль панелей, и пазы для панели, предусмотренные на обрешетке. Это позволяет правильно осуществлять монтаж, исключая ошибки, и увеличивая тем самым жесткость всей конструкции и срок службы.

ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ АЛЬТА СИСТЕМА

	ПРОФИЛЬ D 4,5 / Д x Ш: 1170 x 50 мм Применяется при монтаже панелей сайдинга торговых марок АЛЬТА КЛАССИКА и КАНАДА ПЛЮС.
	ПРОФИЛЬ VN-01 / Д x Ш: 1230 x 50 мм Применяется при монтаже панелей сайдинга БЛОКХАУС однопереломный.
	ПРОФИЛЬ VN-02 / Д x Ш: 1330 x 50 мм Применяется при монтаже панелей сайдинга БЛОКХАУС двухпереломный.
	ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ / Д x Ш: 1170 x 50 мм Для крепления отделочных и монтажных планок.
	ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ШИРОКИЙ Применяется при установке фасадных панелей и вспененного сайдинга АЛЬТА БОРД.
	ТИП А / Д x Ш: 1305 x 73 мм Для панелей: Кирпич Клинкерный, Фагот, Фагот ЭКО, Кирпич Антик, Фасадная плитка, Камень Скалистый, Камень Скалистый ЭКО, Каньон, Венеция ЭКО*, Камень Венецианский*, Неаполь ЭКО*, Камень Неаполитанский*, Камень Флорентийский*, вспененного сайдинга АЛЬТА БОРД.
	ТИП В / Д x Ш: 1380 x 73 мм Для панелей: Кирпич, Кирпич Рустикальный, Камень, Гранит, Гранит ЭКО.

* При монтаже фасадных панелей коллекций Венеция ЭКО, Камень Венецианский, Неаполь ЭКО, Камень Неаполитанский, Камень Флорентийский, профили обрешетки необходимо устанавливать с шагом не более 30 см. Для придания дополнительной жесткости конструкции при монтаже данных коллекций рекомендуется устанавливать фрагменты горизонтальных вставок металлической обрешетки в местах соединения панелей.

При монтаже панелей сайдинга БЛОКХАУС двухпереломный малый VN-03, АЛЕСКА, АЛЬТА БРУС, формованного сайдинга АЛЬТА ФОРМ, фасадных панелей коллекций Ригель Немецкий, Камень Шотландский, Туф, Туф ЭКО, Кирпич Рижский, Кирпич Рижский ЭКО, Камень Пражский, Шотландия ЭКО, Камень Бутовый используется **металлическая обрешетка**.

В качестве металлической обрешетки можно использовать оцинкованный профиль 60 x 27 толщиной 0,5 мм.


КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ АЛЬТА СИСТЕМА

 ДЮБЕЛЬ-ГРИБ длина: 160 / 210 мм основание: 86 x 63 мм Используются для установки профилей на неровную стену.	 ШПИЛЬКА 138 мм длина: 138 мм, Ø 34 мм Используется для установки обрешетки на неровных стенах, а также при установке с утеплителем.	 ШПИЛЬКА 53 мм длина: 53 мм, Ø 34 мм Используется для установки обрешетки на ровных стенах.
 КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА 81 x 39 мм	 МОНТАЖНАЯ НАСАДКА длина: 84 мм	 НАКЛАДКА МОНТАЖНАЯ 71 x 28 мм Для крепления профиля на подвес.
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 300 x 70 мм Используется для монтажа наружных углов, либо окошкового обрамления.		

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ АЛЬТА СИСТЕМЫ:

Установка профилей осуществляется достаточно просто, с помощью крепежных элементов и шестигранника. В процессе монтажа, самое главное грамотно сделать разметку по вертикали и горизонтали, чтобы впоследствии панели сайдинга можно было ровно установить. Крепление сайдинга к пластиковой обрешетке «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предусматривает все возможные допуски на растяжение-сжатие. Именно поэтому, даже спустя несколько десятков лет, фасад Вашего дома будет неизменен и привлекателен.

- 1 Для установки СКФ на ровный фасад необходимо закручивать саморезы в специальные отверстия в профилях системы.
- 2 Для установки системы на неровную поверхность используются шпильки. Для фасадов с утеплением 138 мм, для фасадов без утепления 53 мм.
- 3 Для установки системы с подвесами необходимо использовать монтажную накладку.



ВНИМАНИЕ!

Для монтажа достаточно только вертикальной обрешетки.

САЙДИНГ

АЛЬТА САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

АЛЬТА ФАСАД

ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ

АЛЬТА БОРД

ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

АЛЬТА СПАН

АЛЬТА ДЕКОР

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ

СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО

САЙДИНГ
АЛЬТА САЙДИНГ

ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ
АЛЬТА ФОРМ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
АЛЬТА ФАСАД

ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ
АЛЬТА БОРД

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
АЛЬТА СИСТЕМА

ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

Одним из самых важных факторов создания комфортных условий проживания в Вашем доме являются защита жилища от воздействия ветра и осадков, а также гидропароизоляция – защита утеплителя и внутренних конструкций дома от влаги из внешней среды и изнутри помещения. Обшивка стен и кровельные материалы не могут полностью справиться с этой задачей. Помогут в этом мембраны АЛЬТА СПАН. При разработке технологии изготовления мембранных материалов АЛЬТА СПАН использовались последние достижения химической науки. Продукт производится из высококачественного сырья на современном итальянском оборудовании.

ТИПЫ ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫХ МЕМБРАН:

АЛЬТА СПАН А	АЛЬТА СПАН В	АЛЬТА СПАН D
<p>Паропроницаемая ветровлагозащита, предназначенная для защиты фасада зданий и утеплителя от ветра и влаги. Она предотвращает проникновение конденсата в систему утеплителя и обеспечивает выведение водяных паров.</p>	<p>Двухслойная пароизоляция, предназначенная для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от влияния влаги и конденсата с внутренней стороны помещения.</p>	<p>Универсальная гидропароизоляция повышенной прочности. Применяется как гидроизоляция для защиты утеплителя и деревянных элементов от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега и как пароизоляция для защиты утеплителя и элементов строительной конструкции от влаги и конденсата с внутренней стороны помещения.</p>

Мембрана	Ширина, м	Площадь, м ²	Поверхностная плотность, г/м ²	Прочность Н/50, мм не менее (длина/ширина)	Паропроницаемость, г/м ² /24 часа не менее (ГОСТ 22000-78)	Водоупорность, не менее, мм вод. столба
АЛЬТА СПАН А	1,6	30 / 70	75	150/80	4000	180
АЛЬТА СПАН В	1,6	30 / 70	70	88/44	30	1500
АЛЬТА СПАН D	1,5	30 / 70	90	600/450	30	2000

КРЕПЕЖ МЕМБРАН, ОБРЕШЕТКИ, САЙДИНГА И ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Для монтажа мембраны, обрешетки, сайдинга и фасадных панелей компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предлагает Вам следующие виды крепежей:

Саморезы с полусферической головкой, пресшайбой и острым наконечником	Пластиковый распорный дюбель	Рондоль (держатель для мембраны)
Саморезы с частой резьбой	Гвоздь 20 см (для дюбель-гриба 21 см)	Гвоздь 15 см (для дюбель-гриба 16 см)
Полиэтиленовый распорный дюбель-гвоздь		



СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ

Облицовочный материал, предназначенный для отделки фронтонов крыш, карнизов кровли и других подкровельных поверхностей. Как показал многолетний опыт, благодаря вентиляции, которую обеспечивает софит, значительно продлевается срок службы фасада здания.

ТИПЫ СОФИТА:

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3000 x 270 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
3000 x 230 мм 0,69 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

20 шт.

С ЧАСТИЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
3000 x 270 x 1,1 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
3000 x 230 мм 0,69 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И РЕМОНТУ




При соблюдении правил эксплуатации, софит не нуждается в регулярном ремонте, покраске и другой обработке.

ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВА МОНТАЖА

Благодаря небольшому весу, панели софита легко монтируются даже на высоте более первого этажа.

УСТОЙЧИВ К МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ (ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК)

Софит не подвержен гниению и коррозии, ему ни страшны никакие грибки и прочая растительность.



полная коллекция СОФИТА * / ТУ 5772-001-93698039-06



Коричневый



Белый



Графит

* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ!

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ОТДЕЛКЕ,
РЕНОВАЦИИ ФАСАДА:

- ↙ частного дома для постоянного проживания;
- ↙ коттеджа, таунхауса;
- ↙ дачного дома, любого малоэтажного строения.

 АЛТА САЙДИНГ	Доступное решение для любого бюджета.
 АЛТА ФОРМ	Сайдинг с фактурой камня для любых фасадов.
 АЛТА ФАСАД	Фасад под камень или кирпич – надежный, прочный, долговечный.
 АЛТА БОРД	Новое поколение сайдинга, микс лучших свойств и качеств.
 АЛТА ДЕКОР	Готовое решение для декорирования оконных, дверных проемов и углов.
 АЛТА СИСТЕМА	Уникальная система крепления фасадов с дополнительной вентиляцией.
 АЛТА СПАН	Гидропароизоляционные и ветровлагозащитные мембраны.
 АЛТА ВОДОСТОК	Системы отвода талых и дождевых вод с кровли.
 АЛТА ЛАНДШАФТ	Газонные решетки для зон отдыха, дорожек, игровых площадок, экопарковки.
 АЛТА ДРЕНАЖ	Поверхностный дренаж для защиты фундамента и цоколя, сухой участок вокруг дома.
 АЛТА СТЕП	Террасная доска, ограждения, ступени из ДПК, ламинат для дома и приусадебного участка.
 АЛТА ПАНЕЛЬ	Отделочные материалы для внутренней отделки: пластиковые панели и вагонка ПВХ.
 АЛТА КОМПЛЕКТАЦИЯ	Металлические элементы для фасада и кровли.



 www.altaprofil.ru
 +7 (800) 555-777-3
(звонок бесплатный)

Контакты: